

V70NMA1F001

Zubehör zu Straßenbahn-Haltestelle V72NMA10001

Das Set enthält 3 Modelle: Fußgängerampel, Warnschild und Fahrkartenautomat.

Der Fahrkartenautomat ist mit einer Beleuchtungsfunktion ausgestattet.

Nach der Installation sind Warnschild und Fahrkartenautomat zu finden unter Immobilien / Immobilien / Verkehr / Bahnhöfe:

Strabstg Fahrkartenautomat MA1
Strabstg Warnschild MA1

Die Ampel befindet sich unter Signale:

Strabstg Ampel MA1

Fahrkartenautomat

Der Fahrkartenautomat ist für eine Bahnsteighöhe von 0,60 m (= Gleishöhe 0,30 m) optimiert, d.h. er wird automatisch auf 0,60 m Höhe eingesetzt.



Warnschild

Das Warnschild wird an 0m Höhe eingesetzt.



Ampel



Lichter aus




gelbes Blinklicht



rotes Dauerlicht

Zum Aufbau der Ampel siehe folgendes Bild.



Steuerung der Ampel

Kontaktpunkt für Signal: 0001

Auslösen bei Zugvorbeifahrt:

☒ Richtung eins Jeder: 1
☐ Richtung zwei Ist-Zustand: 0
☐ Zugschluss
☒ Lichter an/aus Aktivierung verzögert: 0

Für Route:
Alle

Für Zug: Alle Filtername:

Wenn Signal/Weiche # ist

Effekt:
Halt
Umschalter
Fahrt
Max. Geschwindigkeit 10 km/h
Halt

Lösche Kontakt
OK Abbrechen

Fahrt
Max. Geschwindigkeit 10 km/h
Halt

alle Lichter aus
gelbes Blinklicht
rotes Dauerlicht